

TBT ORIZZONTALE

Calorifero orizzontale composto da un'anima in alluminio ed una parte esterna in ottone del diametro di 7 cm, cromato e colorato

HW EL MX

ESEMPIO D'ORDINE Per eseguire correttamente l'ordine di questo modello seguire l'esempio sotto riportato:

PRODOTTO	TBT#120 OR 2 IDR CRO
TBT#120 OR2	Codice articolo riportato nella tabella prezzi a fianco
IDR	Codice versione, tipologia di funzionamento IDR=Idraulico
CRO	Codice colore da verificare nella TABELLA COLORI TUBES
PARTE INCASSO	INCTBT#120 2 IDR
INCTBT#120 2	Codice articolo riportato nella tabella prezzi a fianco
IDR	Codice versione, tipologia di funzionamento IDR=Idraulico
ACCESSORI	
Cod. GVR	Gruppo valvole remote ad una via finitura Cromata
Cod. GVRC#*	Gruppo valvole remote ad una via finitura Colorata*
* Specificare codice colore es.: 9010 scelta da fare verificando la TABELLA COLORI TUBES	



TBT#...OR1




TBT#...OR2




TBT#...OR3




VERSIONE ELETTRICA
VERSIONE MISTA




VERSIONE ELETTRICA



VERSIONE IDRAULICA




VERSIONE IDRAULICA
VERSIONE MISTA




Allacciamento del TBT

ALLACCIAMENTO ALL'IMPIANTO IDRAULICO

L'allacciamento all'impianto idraulico e/o elettrico avviene mediante in Gruppo Incasso TBT ordinato separatamente ma obbligatorio.



LAYOUT PARTE INCASSATA



Il prezzo completo del TBT desiderato si calcola sommando il prezzo della parte esterna (TBT esterno), la parte incassa corrispondente (TBT incasso) ed il prezzo di un solo Gruppo Valvole a collegamento remoto (GVR) - IVA e trasporto esclusi

PREZZO SOLO PARTE ESTERNA (TBT esterno) Comprende il TBT esterno e tutto quanto necessario per l'installazione alla parte incassata (vedi sotto).

Modello	L (cm)	Versione Colorata		Versione Cromata		Watt Versione elettrica	VERSIONE IDRAULICA		VERSIONE ELETTRICA		VERSIONE MISTA	
		Watt ΔT 50°C	Watt ΔT 30°C	Watt ΔT 50°C	Watt ΔT 30°C		Versione Colorata (€)	Versione Cromata (€)	Versione Colorata (€)	Versione Cromata (€)	Versione Colorata (€)	Versione Cromata (€)
SINGOLO	TBT#200OR1	200,0	199	110	127	65	93					
	TBT#180OR1	180,0	186	102	114	58	83					
	TBT#150OR1	150,0	151	83	95	49	68					
	TBT#120OR1	120,0	127	70	76	39	53					
DOPPIO	TBT#200OR2	200,0	398	219	254	130	186					
	TBT#180OR2	180,0	372	203	228	117	166					
	TBT#150OR2	150,0	302	166	190	98	136					
	TBT#120OR2	120,0	254	140	152	78	106					
TRIPLO	TBT#200OR3	200,0	597	329	381	195	279					
	TBT#180OR3	180,0	558	342	342	175	249					
	TBT#150OR3	150,0	453	285	285	146	204					
	TBT#120OR3	120,0	381	228	285	146	159					

Colorazione non disponibile: GRGR

PREZZO SOLO PARTE INCASSATA (TBT incasso) Comprende la parte incassata a parete per l'allacciamento al Gruppo Valvole remoto ed il supporto della parte esterna del TBT.

Modello	VERSIONE IDRAULICA	VERSIONE ELETTRICA	VERSIONE MISTA
SINGOLO	INCTBT#120		
	INCTBT#150		
	INCTBT#180		
	INCTBT#200		
DOPPIO	INCTBT#120		
	INCTBT#150		
	INCTBT#180		
	INCTBT#200		
TRIPLO	INCTBT#120		
	INCTBT#150		
	INCTBT#180		
	INCTBT#200		

REGOLAZIONI ELETTRICHE

La regolazione elettrica viene eseguita mediante l'utilizzo dei seguenti termostati che permettono la regolazione della temperatura in ambiente interagendo con un massimo di 5 caloriferi.

cod. ZRF007	cod. ZRF004	Codice	Descrizione	Prezzo** (€)
		ZRF004*	Kit Termostato ambiente in radiofrequenza da PARETE MANUALE	
		ZRF007*	Kit Termostato ambiente in radiofrequenza con PROGRAMMATTORE settimanale da PARETE	

** Il prezzo dei due kit sopra riportati comprende il ricevitore in radiofrequenza per scatola a muro da installare obbligatoriamente.

GRUPPO VALVOLE A COLLEGAMENTO REMOTO

Gruppo a collegamento remoto installabile fino ad un massimo di 6 mt dal calorifero.

Allacciamento del GVR all'impianto Idraulico

VALVOLA	DETTENTORE	Interasse 8,5 cm	Codice	Descrizione	Finiture	Prezzo (€)
			GVR#	Gruppo valvola e detentore INCASSO a collegamento remoto	CROMO	
			GVRC#	Gruppo valvola e detentore INCASSO a collegamento remoto	COLORATO	

Per il codice GVRC è necessario specificare il colore desiderato
La finitura esterna del GVR è solo Cromo Lucido

TBT VERTICALE

Calorifero verticale composto da un'anima in alluminio ed una parte esterna in ottone del diametro di 7 cm, cromato e colorato.

HW EL MX

ESEMPIO D'ORDINE Per eseguire correttamente l'ordine di questo modello seguire l'esempio sotto riportato:

PRODOTTO

TBT#120 VE 2
IDR
CRO

TBT#120 VE 2 IDR CRO

Codice articolo riportato nella tabella prezzi a fianco
Codice versione, tipologia di funzionamento IDR=Idraulico
Codice colore da verificare nella TABELLA COLORI TUBES

PARTE INCASSO

INCTBT#120 2
IDR

INCTBT#120 2 IDR


Codice articolo riportato nella tabella prezzi a fianco
Codice versione, tipologia di funzionamento IDR=Idraulico

ACCESSORI


Cod. GVR
Cod. GVRC#*

Gruppo valvole remote ad una via finitura Cromata
Gruppo valvole remote ad una via finitura Colorata*


* Specificare codice colore es.: 9010 scelta da fare verificando la TABELLA COLORI TUBES




VERSIONE IDRAULICA




VERSIONE ELETTRICA
VERSIONE MISTA



VERSIONE IDRAULICA
VERSIONE MISTA




VERSIONE ELETTRICA




ALLACCIAMENTO ALL'IMPIANTO IDRAULICO

L'allacciamento all'impianto idraulico e/o elettrico avviene mediante in Gruppo Incasso TBT ordinato separatamente ma obbligatorio.



LAYOUT PARTE INCASSATA



Il prezzo completo del TBT desiderato si calcola sommando il prezzo della parte esterna (TBT esterno), la parte incassa corrispondente (TBT incasso) ed il prezzo di un solo Gruppo Valvole a collegamento remoto (GVR) - IVA e trasporto esclusi

PREZZO SOLO PARTE ESTERNA (TBT esterno) Comprende il TBT esterno e tutto quanto necessario per l'installazione alla parte incassata (vedi sotto).

Modello	H (cm)	Versione Colorata		Versione Cromata		Watt Versione elettrica	VERSIONE IDRAULICA		VERSIONE ELETTRICA		VERSIONE MISTA	
		Watt ΔT 50°C	Watt ΔT 30°C	Watt ΔT 50°C	Watt ΔT 30°C		Versione Colorata (€)	Versione Cromata (€)	Versione Colorata (€)	Versione Cromata (€)	Versione Colorata (€)	Versione Cromata (€)
SINGOLO	TBT#200VE1	200,0	193	103	118	63	93					
	TBT#180VE1	180,0	172	92	106	57	83					
	TBT#150VE1	150,0	149	80	88	47	68					
	TBT#120VE1	120,0	115	63	71	38	53					
DOPPIO	TBT#200VE2	200,0	386	207	236	126	186					
	TBT#180VE2	180,0	344	184	212	113	166					
	TBT#150VE2	150,0	298	160	176	94	136					
	TBT#120VE2	120,0	230	125	142	76	106					
TRIPLIO	TBT#200VE3	200,0	579	310	354	189	279					
	TBT#180VE3	180,0	516	276	318	170	249					
	TBT#150VE3	150,0	447	240	264	141	204					
	TBT#120VE3	120,0	345	188	213	114	159					

Colorazione non disponibile: GRGR

PREZZO SOLO PARTE INCASSATA (TBT incasso) Comprende la parte incassata a parete per l'allacciamento al Gruppo Valvole remoto ed il supporto della parte esterna del TBT.

Modello	VERSIONE IDRAULICA	VERSIONE ELETTRICA	VERSIONE MISTA
SINGOLO	INCTBT#120		
	INCTBT#150		
	INCTBT#180		
	INCTBT#200		
DOPPIO	INCTBT#120		
	INCTBT#150		
	INCTBT#180		
	INCTBT#200		
TRIPLIO	INCTBT#120		
	INCTBT#150		
	INCTBT#180		
	INCTBT#200		

REGOLAZIONI ELETTRICHE

La regolazione elettrica viene eseguita mediante l'utilizzo dei seguenti termostati che permettono la regolazione della temperatura in ambiente interagendo con un massimo di 5 caloriferi.

cod. ZRF007	cod. ZRF004	Codice	Descrizione	Prezzo** (€)
		ZRF004*	Kit Termostato ambiente in radiofrequenza da PARETE MANUALE	
		ZRF007*	Kit Termostato ambiente in radiofrequenza con PROGRAMMATTORE settimanale da PARETE	

** Il prezzo dei due kit sopra riportati comprende il ricevitore in radiofrequenza per scatola a muro da installare obbligatoriamente.

GRUPPO VALVOLE A COLLEGAMENTO REMOTO

Gruppo a collegamento remoto installabile fino ad un massimo di 6 mt dal calorifero.

Allacciamento del GVR all'impianto Idraulico

Valvola	Detentore	Interasse 8,5 cm	Codice	Descrizione	Finiture	Prezzo (€)
			GVR#	Gruppo valvola e detentore INCASSO a collegamento remoto	CROMO	
			GVRC#	Gruppo valvola e detentore INCASSO a collegamento remoto	COLORATO	

Per il codice GVRC è necessario specificare il colore desiderato
La finitura esterna del GVR è solo Cromo Lucido


TBT BASAMENTO

Calorifero verticale composto da un'anima in alluminio ed una parte esterna in ottone del diametro di 7 cm, cromato e colorato.

HW EL

ESEMPIO D'ORDINE Per eseguire correttamente l'ordine di questo modello seguire l'esempio sotto riportato:

PRODOTTO	TBT#150 BA1 IDR CRO
TBT#150 BA1	Codice articolo riportato nella tabella prezzi a fianco
IDR	Codice versione, tipologia di funzionamento IDR=Idraulico
CRO	Codice colore da verificare nella TABELLA COLORI TUBES
PARTE INCASSO	INCTBTBA#IDR
INCTBTBA#	Codice articolo riportato nella tabella prezzi a fianco
IDR	Codice versione, tipologia di funzionamento IDR=Idraulico
ACCESSORI	
Cod. GVR	Gruppo valvole remote ad una via finitura Cromata
Cod. GVRCH*	Gruppo valvole remote ad una via finitura Colorata*
* Specificare codice colore es.: 9010 scelta da fare verificando la TABELLA COLORI TUBES	



REGOLAZIONI ELETTRICHE

La regolazione elettrica viene eseguita mediante l'utilizzo dei seguenti termostati che permettono la regolazione della temperatura in ambiente interagendo con un massimo di 5 caloriferi.

cod. ZRF007	cod. ZRF004	Codice	Descrizione	Prezzo** (€)
		ZRF004*	Kit Termostato ambiente in radiofrequenza da PARETE MANUALE	
		ZRF007*	Kit Termostato ambiente in radiofrequenza con PROGRAMMATORE settimanale da PARETE	

** Il prezzo dei due kit sopra riportati comprende il ricevitore in radiofrequenza per scatola a muro da installare obbligatoriamente.

TBT BASAMENTO

Calorifero verticale composto da un'anima in alluminio ed una parte esterna in ottone del diametro di 7 cm, cromato e colorato.



HW EL

Versione a PAVIMENTO Funzionamento IDRAULICA

Modello	H (cm)	L (cm)	Versione Colorata		Versione Cromata		Versione Colorata (€)	Versione Cromata (€)
			Watt ΔT 50°C	Watt ΔT 30°C	Watt ΔT 50°C	Watt ΔT 30°C		
TBT150	150,0	14,5	149	80	88	47		
TBT180	180,0	14,5	172	92	106	57		

Versione a PAVIMENTO Funzionamento ELETTRICO con cavo esterno

Modello	H (cm)	L (cm)	Versione Colorata	Versione Cromata	Versione Colorata (€)	Versione Cromata (€)
			Watt	Watt		
TBT150	150,0	14,5	68	68		
TBT180	180,0	14,5	83	83		

Versione a PAVIMENTO Funzionamento ELETTRICO con cavo incassato

Modello	H (cm)	L (cm)	Versione Colorata	Versione Cromata	Versione Colorata (€)	Versione Cromata (€)
			Watt	Watt		
TBT150	150,0	14,5	68	68		
TBT180	180,0	14,5	83	83		

Colorazione non disponibile: GRGR

PREZZO SOLO PARTE INCASSATA (TBT incasso)

Comprende la parte incassata a pavimento per l'allacciamento al Gruppo Valvole remoto ed il supporto della parte esterna del TBT.

Modello	VERSIONE IDRAULICA	VERSIONE ELETTRICA CAVO INCASSATO
SINGOLO INCTBTA#...		

GRUPPO VALVOLE A COLLEGAMENTO REMOTO

Gruppo a collegamento remoto installabile fino ad un massimo di 6 mt dal calorifero.

Allacciamento del GVR all'impianto Idraulico

		Codice	Descrizione	Finiture	Prezzo (€)
		GVR#	Gruppo valvola e detentore INCASSO a collegamento remoto	CROMO	
		GVRC#	Gruppo valvola e detentore INCASSO a collegamento remoto	COLORATO	

Per il codice GVRC è necessario specificare il colore desiderato
La finitura esterna del GVR è solo Cromo Lucido